



大阪駅 ルクア前



三ノ宮駅 西口



天王寺駅 中央口

設置駅	放映エリア	設置面数	液晶サイズ	設定枠／総枠	1枠／ロール	期 間	ご掲出料金 (税 別)
大阪駅・京都駅 三ノ宮駅・天王寺駅 新大阪駅・京橋駅	13エリア	219面	各エリアによって 異なります。	6枠／24枠	15秒／6分	1週間 (月～日)	1,250,000円
大阪駅・京都駅※1 三ノ宮駅・天王寺駅 京橋駅	12エリア	209面					7/14～10/19限定 1,200,000円

■デザイン料・制作料は含まれておりません。

■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ※1 7/14～10/19は新大阪売り止めの為、5駅12エリアにて販売。

放映エリア (J・ADビジョンWEST)

大阪駅ルクア前・大阪駅南口・大阪駅中央口・大阪駅連絡橋口・大阪駅桜橋口・大阪駅西口
 京都駅地下鉄連絡口・京都駅地下東口・三ノ宮駅中央口・三ノ宮駅西口・
 天王寺駅中央口・新大阪駅3階東西通路・京橋駅北口

放 映 時 間

6:00 ～ 24:00 (18時間)
 4:30 ～ 24:30 (20時間)※2

ファイル形式

静止画(JPG) または 動画(WMV9)

※1 天王寺駅・京都駅地下東口・地下鉄連絡口・三ノ宮駅西口・京橋駅のみ適用。

■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

■「大阪駅ルクア前」「京都駅」はJR西日本に加え、他社によるクライアント・デザイン審査がございます。審査に時間を要しますので、スケジュールに余裕を持った進行をお願いします。

■放映保証は90%の稼働となっております。

■特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生致します。

■データ入稿は、放映開始週の月曜日より6営業日前15時までをお願いします。

■放映開始日の3週間前の月曜日より、ネットワーク枠が開放され単駅枠としてお申込みが可能になります。

■詳細は、お問い合わせください。



大阪駅 ルクア前



新大阪駅 3F東西自由通路



京都駅 地下鉄連絡口

設置駅	放映エリア	設置面数	液晶サイズ	設定枠／総枠	1枠／ロール	期 間	ご掲出料金 (税 別)
大阪駅・新大阪駅 京都駅・三ノ宮駅	6エリア	94面	各エリアによって 異なります。	2枠／24枠	15秒／6分	1週間 (月～日)	720,000円
※1 大阪駅・京都駅・ 三ノ宮駅	5エリア	84面					7/14～10/19限定 670,000円

■デザイン料・制作料は含まれておりません。 ■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ※1 7/14～10/19は新大阪売り止めの為、3駅5エリアにて販売。

放映エリア (J・ADビジョンWEST)

大阪駅ルクア前・大阪駅中央口・大阪駅南口・
新大阪駅3F東西通路・三ノ宮駅中央口・京都駅地下鉄連絡口

放 映 時 間

6:00 ～ 24:00 (18時間)
4:30 ～ 24:30 (20時間)※2


ファイル形式

静止画(JPG) または 動画(WMV9)


※1 京都駅地下鉄連絡口のみ適用

- 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
- 「大阪駅ルクア前」「京都駅」はJR西日本に加え、他社によるクライアント・デザイン審査がございます。審査に時間を要しますので、スケジュールに余裕を持った進行をお願いします。
- 放映保証は90%の稼働となっております。
- 特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生致します。
- データ入稿は、放映開始週の月曜日より6営業日前15時までにお願ひします。
- 放映開始日の3週間前の月曜日より、ネットワーク枠が開放され単駅枠としてお申込みが可能になります。
- 詳細は、お問い合わせください。


大阪駅ルック前 70インチ 30面



大阪駅西口 65インチ 12面




三ノ宮駅 中央口 70インチ 8面




※写真は地下鉄連絡口


大阪駅 中央口 70インチ 12面




大阪駅 連絡橋口 70インチ 16面




三ノ宮駅 西口 55インチ 22面




大阪駅 桜橋口 70インチ 13面




新大阪駅 3階東西自由通路 60インチ 10面




天王寺駅 中央口 60インチ 47面




大阪駅 南口 70インチ 10面



京都駅 地下鉄連絡口・地下東口 70インチ 24面/10面



京橋駅 北口 70インチ 5面



「静止画」入稿データ仕様


ファイル形式 JPEG形式 (RGBカラーモード)

原稿サイズ H1,920×W1,080ピクセル (16 : 9素材)

容量 1素材 1Mbyte 程度

その他 15秒内・3素材まで放映可。複数素材の場合は1秒単位での秒数指示が必須となります。

W1,080ピクセル

H1,920
ピクセル

「動画」入稿データ仕様

ファイル形式 WMV9 (Windows Media Video形式) CBR (固定ビットレート)

素材解像度 H1,280×W720ピクセル (16 : 9素材)

エンコーディングレート 4.5～5.0Mbps


フレームレート 29.97fps

※前後にアクションのつながりの画は必要ございません。

※音声Pidは付加せずに制作してください。

※WMV9以外の素材 (WMV V9、WMV9 advanced profileなど) の場合、入稿できませんのでご注意ください。

W720ピクセル

H1,280
ピクセル

放映パターンについて

特殊な放映パターンにつきましては、別途お問い合わせください。
放映機器の物理的限界や、駅によって差がございます。

●注意事項

- 1) 全ての素材について、放映素材納品日までに、電鉄の意匠審査が必要となります。
- 2) 放映素材の入稿日は、**放映開始週の月曜日より6営業日前15時まで**にお願いします。
- 3) 放映期間中の放映素材変更には、所定の作業費が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。
放映期間中のクライアント都合による緊急の意匠変更や放映中止をする場合、素材入稿日に間に合わなかった場合は、別途費用がかかります。
- 4) 過去に放映した素材を流用する場合も、原則、再度データのご入稿をお願い致します。