JR西日本

J・ADビジョンWEST　京阪神ネットワークセット

2026

大阪駅 ルクア前

三ノ宮駅 西口

天王寺駅 中央口

設置駅	放映エリア	設置面数	液晶サイズ	設定枠／総枠	1枠／ロール	期　間	ご掲出料金　（税 別）
大阪駅・京都駅 三ノ宮駅・天王寺駅 新大阪駅・京橋駅	13エリア	221面	各エリアによって 異なります。	6枠／24枠	15秒／6分	1週間 （月～日）	1,500,000円

放映エリア（J・ADビジョンWEST）

大阪駅ルクア前・大阪駅南口・大阪駅中央口・大阪駅連絡橋口・大阪駅桜橋口・大阪駅西口
京都駅地下鉄連絡口・京都駅南北自由通路・三ノ宮駅中央口・三ノ宮駅西口・
天王寺駅中央口・新大阪駅東西通路・京橋駅北口

放 映 時 間

6:00 ～ 24:00（18時間）
4:30 ～ 24:30（20時間）※2

ファイル形式

静止画(JPG) または 動画(WMV9)

※2天王寺駅・京都駅地下鉄連絡口・三ノ宮駅西口・京橋駅のみ適用。

- 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
- 「大阪駅ルクア前」「京都駅」はJR西日本に加え、他社によるクライアント・デザイン審査がございます。
  審査に時間を要しますので、スケジュールに余裕を持った進行をお願いします。
- 放映保証は90%の稼働となっております。
- 特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生致します。
- データ入稿は、放映開始週の月曜日より6営業日前15時までにお願いします。
- 放映開始日の3週間前の月曜日より、ネットワーク枠が開放され単駅枠としてお申込みが可能になります。
- 詳細は、お問い合わせください。

JR西日本

J・ADビジョンWEST　掲出位置図

2026

大阪駅ルクア前　70インチ　30面



大阪駅西口　65インチ　12面



三ノ宮駅　中央口　70インチ　8面

※写真は地下鉄連絡口



大阪駅　中央口　70インチ　12面



大阪駅　連絡橋口　70インチ　16面



三ノ宮駅　西口　55インチ　22面



大阪駅　桜橋口　70インチ　13面



新大阪駅　3階東西自由通路　60インチ　10面



天王寺駅　中央口　60インチ　47面



大阪駅　南口　70インチ　10面



京都駅　地下鉄連絡口　70インチ　24面



京橋駅　北口　70インチ　5面



京都駅　南北自由通路　65インチ　12面



JR西日本

J・ADビジョンWEST　入稿仕様

2026

「静止画」入稿データ仕様

ファイル形式	JPEG形式（RGBカラーモード）
原稿サイズ	H1,920×W1,080ピクセル（16：9素材）
容量	1素材　1Mbyte　程度
その他	15秒内･3素材まで放映可。複数素材の場合は1秒単位での秒数指示が必須となります。

「動画」入稿データ仕様

ファイル形式	WMV9（Windows Media Video形式）　CBR（固定ビットレート）
素材解像度	H1,280×W720ピクセル（16：9素材）
エンコーディングレート	4.5～5.0Mbps
フレームレート	29.97fps

※前後にアクションのつながりの画は必要ございません。
※音声Pidは付加せずに制作してください。
※WMV9以外の素材（WMV V9、WMV9 advanced profileなど）の場合、入稿できませんのでご注意ください。

放映パターンについて

特殊な放映パターンにつきましては、別途お問い合わせください。
放映機器の物理的限界や、駅によって差がございます。

●注意事項
1）全ての素材について、放映素材納品日までに、電鉄の意匠審査が必要となります。
2）放映素材の入稿日は、**放映開始週の月曜日より6営業日前15時まで**にお願いします。
3）放映期間中の放映素材変更には、所定の作業費が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。
　放映期間中のクライアント都合による緊急の意匠変更や放映中止をする場合、素材入稿日に間に合わなかった場合は、別途費用がかかります。
4）過去に放映した素材を流用する場合も、原則、再度データのご入稿をお願い致します。