

人気のある三ノ宮駅の3エリアで掲出することができます。



J・ADビジョンWEST 三ノ宮駅中央口



J・ADビジョンWEST 三ノ宮駅西口



三ノ宮駅東西通路DS8

設置駅	放映エリア	設置面数	液晶サイズ	設定枠／総枠	1枠／ロール	期間	ご掲出料金 (税別)
三ノ宮駅	3エリア	38面	各エリアによって異なります。	※最大6枠/24枠	15秒/6分	1週間 (月～日)	280,000円

■デザイン料・制作料は含まれておりません。 ■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。

### 放映時間

6:00 ～ 24:00 (18時間)

※西口は4:30～24:30 (20時間)

### ファイル形式

静止画(JPG) または 動画(WMV9)

※三ノ宮駅東西通路DS8のロール販売開始後に、上記3エリア全ての単駅枠が空いている場合のみ販売いたします。三ノ宮駅東西通路DS8が「1社買い切り」で販売済みの場合は受付できません。

※クライアント審査は必ずお申込前に完了してください。

- 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
- 放映保証は90%の稼働となっております。
- 特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生致します。
- データ入稿は、放映開始週の月曜日より6営業日前までをお願いします。
- 詳細は、お問い合わせください。

## 「静止画」入稿データ仕様

ファイル形式	JPEG形式 (RGBカラーモード)
原稿サイズ	H1,920×W1,080ピクセル (16 : 9素材)
容量	1素材 1Mbyte 程度
その他	15秒内・3素材まで放映可。複数素材の場合は1秒単位での秒数指示が必須となります。



## 「動画」入稿データ仕様

ファイル形式	WMV9 (Windows Media Video形式) CBR (固定ビットレート)
素材解像度	H1,280×W720ピクセル (16 : 9素材)
エンコーディングレート	4.5~5.0Mbps
フレームレート	29.97fps

※前後にアクションのつながりの画は必要ございません。

※音声Pidは付加せずに制作してください。

※WMV9以外の素材 (WMV V9、WMV9 advanced profileなど) の場合、入稿できませんのでご注意ください。



## 放映パターンについて

特殊な放映パターンにつきましては、別途お問い合わせください。  
放映機器の物理的限界や、駅によって差がございます。

## ●注意事項

- 1) 全ての素材について、放映素材納品日までに、電鉄の意匠審査が必要となります。
- 2) 放映素材の入稿日は、**放映開始週の月曜日より6営業日前**までをお願いします。
- 3) 放映期間中の放映素材変更には、所定の作業費が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。  
放映期間中のクライアント都合による緊急の意匠変更や放映中止をする場合、素材入稿日に間に合わなかった場合は、別途費用がかかります。
- 4) 過去に放映した素材を流用する場合も、原則、再度データのご入稿をお願い致します。

## 「静止画」入稿データ仕様

ファイル形式	JPEG形式 (RGBカラーモード)
原稿サイズ	H1,920×W1,080ピクセル (16 : 9素材)
容量	1素材 1Mbyte 程度
エフェクト	画面の切り替え効果は、Cutのみとなります。
その他	1コンテンツ(15秒)内の素材は3素材まで使用可。複数素材の場合は1秒単位での秒数指示が必須となります。



## 「動画」入稿データ仕様

ファイル形式	WMV9 (Windows Media Video形式) CBR (固定ビットレート) 2パスエンコード
素材解像度	H1,280×W720ピクセル (16 : 9素材)
エンコーディングレート	4.5~5.0Mbps
フレームレート	29.97fps

※前後にアクションのつながりの画は必要ございません。※音声Pidは付加せずに制作してください。  
 ※WMV9以外の素材 (WMV V9、WMV9 advanced profileなど) の場合、入稿できませんのでご注意ください。



## 放映秒数・放映パターンについて

特殊な放映パターンについては、別途お問い合わせください。  
 放映機器の物理的限界などがございますのであらかじめご了承ください。

## ●注意事項

- 1) 全ての素材について、放映素材納品日までに、電鉄の意匠審査が必要となります。
- 2) 放映期間中の放映素材変更には、所定の作業費が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。  
 放映期間中のクライアント都合による緊急の意匠変更や放映中止をする場合、素材入稿日に間に合わなかった場合は、別途費用がかかります。
- 3) 過去に放映した素材を流用する場合も、原則、再度データのご入稿をお願い致します。